



GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS

Habilidades básicas de Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP)

Compresiones en el pecho

- Acueste la persona boca arriba sobre una superficie firme y plana.
- · Oprima con fuerza en el centro del pecho.
- · Oprima con rapidez.
- · Permita que el pecho se recupere totalmente, minimice las interrupciones.

Respiraciones Artificiales de Rescate

- · Inclínele la cabeza, levántele el mentón antes de dar respiraciones.
- · Cada respiración debe durar 1 segundo.
- Cree una elevación visible del pecho pero no más.

Mecanismo de una Lesión

· Instruya a la persona para que

 Encuentre una posición cómoda y use ambas manos para sostener la

·Mantenga la estabilización hasta que otro proveedor o el personal del 911 lo

Extremidad Inflamada, Adolorida,

cómoda y proporcione estabilización

mantenga la extremidad inmóvil.

Utilice relleno para llenar los

vacíos bajo las extremidades.

Cabeza cuello y espalda

permanezca inmóvil.

reemplacen.

Deformada

manual.

·Diga a la persona que

·Encuentre una posición

 Tome una bocanada de aire fresco entre las respiraciones.

No Responde y No Respira Resucitación Cardio-Pulmonar(RCP)

Valore al Paciente

- · ¿Es segura la Escena? ¡Sí!
- · ¿La persona responde? ¡No!
- · Llame al 911 consiga un (DAE)

Desfibrilador automático externo.

· ¿La persona respira?
¡La persona no está respirando sólo jadeal

Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP)

- Proporcione ciclos continuos de 30 compresiones y 2 respiraciones de rescate.
- Si llega el (DAE)
 Desfibrilador automático externo.enciéndalo y siga las instrucciones de voz.
- Continúe hasta que otro proveedor o el personal del 911 se hagan cargo.



Hemorragia y Conmoción Aplique Presión Directa

- Usando guantes, aplique presión firme y directa con una almohadilla
- absorbente.
 Si la sangre empapa
- tas almohadillas, aplique las almohadillas adicionales.

Aplique Vendaje de Presión

- Envuelva el vendaje alrededor de la lesión, incorporando presión sufiente para controlar la hemorragia.
- ·Evite apretar demasiado para no causar entumecimiento y hormigueo.

Controle la Conmoción.

- ·Proporcione cuidado continuo a las vías respiratorias, la respiración y la hemorragia.
- · Acueste a la persona en el suelo y mantenga la temperatura corportal normal.

Atragantamiento

Reconozca el Antragantamiento

- · ¿Manos a la garganta?
- · Pregunta: "¿Está atragantado?"

Posiciónese

 Detrás de la persona
 Brazos alrededor de la cintura
 Puños por encima del ombligo y por debajo de las costillas



Realice Compresiones

- Rápidamente comprima hacia adentro y hacia arriba. Repita hasta que las vías respiratorias estén despejadas.
- Si la persona está embarazada o es obesa, use meor compresiones de pecho.

Si la persona está inconsciente

- · Bájela suavemente al suelo
- · Llame al 911
- Realice la Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP).
 Mire si en la boca hay materiales extraños antes de Intentar respiraciones de rescate.